ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 390 ADVENTURE R

MOTOR

Estructura	**MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS**
Cilindrada	**398.7 CM³**
Potencia	**45 PS**
Par máximo	**39 NM**
Cambio	**6 MARCHAS**
Emisiones de CO_2	**79 G/KM**
Refrigeración	**REFRIGERACIÓN LÍQUIDA**
Cilindros del motor	**MONOCILÍNDRICO**
EMS	**EMS DE BOSCH CON RBW**
Lubricante de motor	**MOTOREX FORMULA 4T 15W/50**
Ciclo del motor	**4 TIEMPOS**
Tipo de accionamiento	**DE COMBUSTIÓN INTERNA**

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero	**320 MM**
Diámetro del disco de freno delantero	**12.6 INCH**
Diámetro del disco de freno trasero	**240 MM**
Diámetro del disco de freno trasero	**9.45 INCH**
Freno delantero	**PINZAS FLOTANTES AXIALES BYBRE DE 2 PISTONES**
Freno trasero	**PINZA FLOTANTE BYBRE DE 1 PISTÓN**
Cadena	**JUNTA EN X 520**
Estructura del chasis	**CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO**
Ángulo de dirección	**62.9 °**
Estructura del subchasis trasero	**CHASIS DE ACERO TIPO TRELLIS ATORNILLADO, RECUBRIMIENTO EN POLVO**
Avance	**110 MM**
Distancia entre ejes	**1481 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP APEX OPEN CARTRIDGE 43 MM**
Suspensión trasera	**WP APEX SPLIT PISTON**
Recorrido de suspensión delantera	**230 MM**
Recorrido de suspensión trasera	**230 MM**
Recorrido de suspensión delantera	**9.06 INCH**
Recorrido de suspensión trasera	**9.06 INCH**
Suplemento suspensión delantera	**COMPRESIÓN Y REBOTE AJUSTABLES - 30 CLICS**
Suplemento suspensión trasera	**PRECARGA CON ANILLO SUPERIOR Y REBOTE CON 20 CLICS**

DIMENSIONES

Altura del asiento	**870 MM**
Capacidad del depósito (aprox.)	**14 L**
Altura libre al suelo	**272 MM**
Peso (sin combustible)	**165 KG**
Capacidad del depósito (aprox.)	**3.7 US GAL**
Peso con el depósito lleno	**176 KG**
Ruedas	**1.85 X 21"; 2.5 X 18"**